Fiches Techniques

Dossier de presse SIHH Janvier 2015

ROGER DUBUIS

HORLOGER GENEVOIS

ROGER DUBUIS

HORLOGER GENEVOIS



Excalibur Spider Double Tourbillon Volant Squelette

Boite : Ø 47mm, Boîte squelette, Titane et titane DLC noir, Container et couronne en aluminium rouge

Epaisseur : 14.95 mm

Cadran : Squelette, Réhaut squelette en aluminium rouge, Décalques minuterie et Roger Dubuis noirs, Vis en titane avec SLN, Aiguilles squelettes en or, Traitement DLC noir avec SLN

Etanchéité : 5 BAR (50 m)


Bracelet : Caoutchouc noir

Boucle : Boucle déployante ajustable en titane DLC noir

Calibre : Mouvement à remontage manuel, RD01SQ

Production : 188 pièces

Certification : Poinçon de Genève



Calibre RD01SQ : Double Tourbillon Volant Squelette

Double Tourbillon Volant avec différentiel à 4h30 et 7h30 (une rotation par minute pour chacun des tourbillons), Mouvement mécanique à remontage manuel, Réglage fin en six positions

Fonctions : Heures et minutes

Décorations : Mouvement squelette, Rhodié anthracite Platine perlée, Cages de tourbillon à croix celtique, Finitions « Poinçon de Genève »

Nombre de pièces : 301
Nombre de rubis : 28
Diamètre : 16 3/4‴
Epaisseur : 7.67 mm
Fréquence : 2x3Hz (21,600 alt/h)
Réserve de marche : 50 heures

ROGER DUBUIS

HORLOGER GENEVOIS



Excalibur Spider Tourbillon Volant Squelette

Boite : Ø 45 mm, Boîte squelette, Titane DLC noir, Container et couronne en titane DLC noir, Première mondiale : lunette sertie de 60 diamants baguettes (environ 2.24 cts) sur caoutchouc

Epaisseur : 13.75 mm

Cadran : Squelette, Réhaut squelette en titane DLC noir, Décalques minuterie et Roger Dubuis blancs, Vis en titane avec SLN, Aiguilles squelettes en or, Traitement DLC noir avec SLN

Etanchéité : 5 BAR (50 m)


Bracelet : Caoutchouc noir

Boucle : Boucle déployante ajustable en titane DLC noir

Calibre : Mouvement Tourbillon Volant Squelette, RD505SQ

Production : 88 pièces

Certification : Poinçon de Genève



Calibre RD505SQ : Tourbillon Volant Squelette

Tourbillon Volant à 7h30 (une rotation par minute), Mouvement mécanique à remontage manuel, Réglage fin en six positions

Fonctions : Heures et minutes

Décorations : Mouvement squelette, Couleur noire, Platine perlée, Décor « Côtes de Genève », Cage de tourbillon à croix celtique, Finitions « Poinçon de Genève »

Nombre de pièces : 179
Nombre de rubis : 19
Diamètre : 16 ‴
Epaisseur : 4.28 mm
Fréquence : 3Hz (21,600 alt/h)
Réserve de marche : 60 heures

ROGER DUBUIS

HORLOGER GENEVOIS



Excalibur Spider Tourbillon Volant Squelette

Boite : Ø 45 mm, Boîte squelette, Titane, Container et couronne en titane DLC noir

Epaisseur : 13.75 mm

Cadran : Squelette, Réhaut squelette noir, Décalques minuterie et Roger Dubuis blancs, Vis en titane avec SLN, Aiguilles squelettes en or, Traitement DLC noir avec SLN

Etanchéité : 5 BAR (50 m)


Bracelet : Caoutchouc noir

Boucle : Boucle déployante ajustable en titane

Calibre : Mouvement Tourbillon Volant Squelette, RD505SQ

Production : Pas de limitation

Certification : Poinçon de Genève



Calibre RD505SQ : Tourbillon Volant Squelette

Tourbillon Volant à 7h30 (une rotation par minute), Mouvement mécanique à remontage manuel, Réglage fin en six positions

Fonctions : Heures et minutes

Décorations : Mouvement squelette, Rhodié, Platine perlée, Décor « Côtes de Genève », Cage de tourbillon à croix celtique, Finitions « Poinçon de Genève »

Nombre de pièces : 179
Nombre de rubis : 19
Diamètre : 16‴
Epaisseur : 4.28 mm
Fréquence : 3Hz (21,600 alt/h)
Réserve de marche : 60 heures

ROGER DUBUIS

HORLOGER GENEVOIS



Excalibur Automatique Squelette

Boite : Ø 42 mm, Or rose

Epaisseur : 11.44 mm

Cadran : Squelette, Réhaut anthracite, Décalques minuterie et Roger Dubuis blancs, Appliques en or rose, Aiguilles squelettes en or

Etanchéité : 3 BAR (30 m)


Bracelet : Alligator véritable cousu main, marron

Boucle : Boucle déployante ajustable en or rose

Calibre : Mouvement automatique à micro-rotor, RD820SQ

Production : Pas de limitation

Certification : Poinçon de Genève



Calibre RD820SQ : Squelette Automatique

Mouvement mécanique à remontage automatique

Fonctions : Heures et minutes

Décorations : Mouvement squelette avec micro-rotor squelette, Rhodié anthracite, Platine perlée, Finition « Poinçon de Genève »

Nombre de pièces : 167
Nombre de rubis : 35
Diamètre : 16 ‴
Epaisseur : 6.38 mm
Fréquence : 4Hz (28'800 alt/h)
Réserve de marche : 60 heures

ROGER DUBUIS

HORLOGER GENEVOIS



Excalibur Automatique Squelette or rose sertie

Boite : Ø 42 mm, Or rose, Lunette sertie de 60 diamants baguettes (environ 1.84 cts)

Epaisseur : 11.69 mm

Cadran : Squelette, Réhaut anthracite, Décalques minuterie et Roger Dubuis blancs, Appliques en or rose, Aiguilles squelettes en or

Etanchéité : 3 BAR (30 m)

Bracelet : Alligator véritable cousu main, marron

Boucle : Boucle déployante ajustable en or rose


Pierres precieuses : 60 diamants baguettes environ

Carats : environ 1.84 cts

Calibre : Mouvement automatique à micro-rotor, RD820SQ

Production : Pas de limitation

Certification : Poinçon de Genève



Calibre RD820SQ : Squelette Automatique

Mouvement mécanique à remontage automatique

Fonctions : Heures et minutes

Décorations : Mouvement squelette avec micro-rotor squelette, Rhodié anthracite, Platine perlée, Finition « Poinçon de Genève »

Nombre de pièces : 167
Nombre de rubis : 35
Diamètre : 16 ‴
Epaisseur : 6.38 mm
Fréquence : 4Hz (28'800 alt/h)
Réserve de marche : 60 heures

ROGER DUBUIS

HORLOGER GENEVOIS



Excalibur Automatique Squelette en titane DLC noir

Boite : Ø 42 mm, Titane DLC noir

Epaisseur : 11.44 mm

Cadran : Squelette, Réhaut noir, Décalques minuterie et Roger Dubuis blancs, Applique en or gris, Aiguilles squelettes en or

Etanchéité : 3 BAR (30 m)


Bracelet : Alligator véritable cousu main, noir

Boucle : Boucle déployante ajustable en titane DLC noir

Calibre : Mouvement automatique à micro-rotor, RD820SQ

Production : Pas de limitation

Certification : Poinçon de Genève



Calibre RD820SQ : Squelette Automatique

Mouvement mécanique à remontage automatique

Fonctions : Heures et minutes

Décorations : Mouvement squelette avec micro-rotor squelette, Rhodié anthracite, Platine perlée, Finition « Poinçon de Genève »

Nombre de pièces : 167
Nombre de rubis : 35
Diamètre : 16 ‴
Epaisseur : 6.38 mm
Fréquence : 4Hz (28’800 alt/h)
Réserve de marche : 60 heures

ROGER DUBUIS

HORLOGER GENEVOIS



Excalibur Brocéliande en or rose

Boite : Ø 42 mm, Or rose, Lunette sertie de 60 diamants brillants (environ 1.09 cts), Cornes serties de 30 diamants brillants (environ 0.65 cts), Couronne sertie d'1 diamant en forme de rose (environ 0.42 cts)

Epaisseur : 11.66 mm

Cadran : Squelette avec décorations lierre, Décorations lierre serties de 58 diamants brillants (environ 0.15 cts) et de pierres semi-précieuses, Réhaut en or rose serti de 157 diamants brillants (environ 0.91 cts), Aiguilles squelettes en or, Logo Roger Dubuis métallisé sur la glace saphir

Etanchéité : 3 BAR (30 m)

Bracelet : Alligator véritable cousu main, rouge intense

Boucle : Boucle déployante ajustable en or rose, pavée de 43 diamants brillants (environ 0.23 cts)


Diamants : 349 diamants environ

Carats : Environ 3.44 cts de diamants

Calibre : Mouvement Tourbillon Volant Squelette, RD505SQ

Production : 28 pièces

Certification : Poinçon de Genève



Calibre RD505SQ : Tourbillon Volant Squelette

Tourbillon Volant à 7h30 (une rotation par minute), Mouvement mécanique à remontage manuel, Réglage fin en six positions

Fonctions : Heures et minutes

Décorations : Calibre squelette, Rhodié, Platine perlée, Décor « Côtes de Genève », Cage de tourbillon à croix celtique, Finitions « Poinçon de Genève »

Nombre de pièces : 179
Nombre de rubis : 19
Diamètre : 16 ‴
Epaisseur : 4.28 mm
Fréquence : 3Hz (21,600 alt/h)
Réserve de marche : 60 heures